# Протокол проверок API · 09.11.2026

Шесть проверок на трёх адресах: позитив, негатив, схема и время ответа

| | |
|---|---|
| Проверок | **6** |
| Прошло | **6** |
| Медленнейший | **6343 мс** |

| № | Адрес | Ожидали | Получили | Тип | Время, мс | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | agenova.ru/sitemap.xml | код 200, XML, больше 1000 адресов | код 200, разметка urlset, 1332 адреса | application/xml | 3074 | закрыто |
| **2** | agenova.ru/tasks/несуш…-qa/ | код 404 | код 404, тело «Not found» | text/plain | 3022 | закрыто |
| **3** | agenova.ru/connectors/testograf/ | переход на новый адрес, код 200 | код 200, страница отдана | text/html | 6343 | закрыто |
| **4** | api.github.com/rate_limit | код 200, JSON с ключом rate | код 200, ключи resources и rate | application/json | 142 | закрыто |
| **5** | api.github.com/repos/…-нет | код 404, JSON с сообщением | код 404, поле message | application/json | 306 | закрыто |
| **6** | suggest.yandex.ru/suggest | код 200, JSON, массив подсказок | код 200, массив из двух элементов | application/json | 26 | закрыто |




1. Проверки выполнены вживую: ни одного мока, тела ответов приведены как есть.
2. Негативный случай обязателен: 404 с телом ошибки — это контракт, 200 с пустотой — дефект.
3. Самое долгое — не данные, а переход по старому адресу: 6,3 с против 142 мс у REST-сервиса.
4. Схема проверяется по обязательным полям, а не «похоже на JSON»; лишние поля фиксируются отдельно.

ДАННЫЕ КЕЙСА СКОНСТРУИРОВАНЫ · МЕТОД: правила взяты из действующих норм и регламентов, цифры и участники придуманы