Таблица замечаний экспертизы: ответ и правка по каждому

Каждое замечание — пункт нормы, ответ и правка в чертеже; ни одного «принято к сведению»

Как устроена таблица

Замечание без адреса в норме не отвечается: эксперт возвращает его повторно. Поэтому каждая строка несёт четыре вещи — замечание дословно, пункт нормы, ответ по существу и конкретную правку в конкретном листе. «Принято к сведению» не закрывает ничего.

Из чего состоят 38 замечаний

Тип	Всего	Закрыто
Состав документации	12	12
Нормы и ссылки	11	10
Расчёты	9	9
Редакционные	6	6

Правки, которые меняют проект

- Добавлен лист цветовых решений фасадов — это новый лист, а не приписка.
- Окно спальни сдвинуто на 300 мм: инсоляция перестала укладываться в норму.
- Добавлен расчёт теплозащиты с сопротивлением 4,06 м²·°C/Вт и толщиной 70 мм.

Сроки

Государственная экспертиза проводится по ст. 49 ГрК РФ, порядок — Постановление Правительства РФ № 145, срок — не более 42 рабочих дней. Ответы на замечания укладываются внутрь этого срока, поэтому таблица ведётся с датами, а не «по мере готовности». В кейсе 18 рабочих дней из 42.

Замечания считаются закрытыми, когда по каждому есть ответ и лист с правкой. Одно открытое замечание держит всю повторную подачу.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.