Справочный аппарат: 42 записи, 12 ссылок и восемь классов ошибок

Учебное пособие «Городская дендрология». Вход сконструирован; нормы настоящие.

Список литературы в рукописи — 42 записи, и шесть из них без года или объёма. Отдельная проблема не в записях, а в системе: в главах одновременно живут внутритекстовые номера и подстрочные сноски, а список не разделён на литературу и нормативные документы.

Восемь классов ошибок в записях

Что не так	Пример	Правка
автор до запятой	Иванов И. И. Дендрология	Иванов, И. И. Дендрология
нет тире в разделах	2018. № 4. С. 12	2018. — № 4. — С. 12
стандарт без заглавия	ГОСТ 28329-89. Озеленение городов.	дописать заглавие и объём
акт без заглавия	Приказ Госстроя № 153	заглавие, дата, номер
URL без элементов	https://… (дата обр.)	URL: … (дата обращения: …)
смешанные системы	[1] и сноски [1]	одна система на издание

Норма, по которой собирается аппарат

Описание — по ГОСТ на библиографическое описание (издание 2018 года заменило прежний ГОСТ 7.1-2003), ссылка — по ГОСТ Р 7.0.5-2008, сокращения — по ГОСТ Р 7.0.4-2020. Это три разных документа, и путать их — самая частая причина, почему список «не проходит».

Что решает редактор, а не агент

Первый вопрос: какая система ссылок в издании — внутритекстовая или подстрочная. От этого зависит вся переделка. Второй: сохранять ли в списке нормативные документы отдельным блоком (мы рекомендуем да) и в каком порядке — по алфавиту или по иерархии документов.

Что проверяется отдельно

Полнота обязательного экземпляра и выходных сведений — по 77-ФЗ — к этой работе не относится: это задача выпуска, а не редактора. Здесь только аппарат: записи, ссылки, их связь с текстом.

Данные входа сконструированы (издательство «Пятый корпус», учебное пособие «Городская дендрология», 12 авторских листов, выпуск 2026). Нормы, ГОСТы и нормы права — настоящие: ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.100-2018, ГОСТ Р 7.0.4-2020, ГОСТ Р 7.0.97-2016, ГОСТ 8.417-2002, ст. 1274 ГК РФ, 38-ФЗ.